

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елхинова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ЛЕПЕСТОК ОДНОСТОРОННЕЙ
ДЛЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0513-70

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970 г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970 г.

Настоящий стандарт распространяется на
пять типов лепестков односторонних для печатных плат, предназ-
наченных для электромонтажа.

Технические требования, покрытие и условное обозначение
по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное


Перепечатка воспрещена

И-16 25 экз. Подл. в датах Взам. мин. М. Инв. № докум. Подл. в датах

Rz40/✓(✓)

Тип I

(Типоразмер I)



Черт. 1

Размеры детали должны соответствовать указанным на чертеже I настоящего стандарта.

Масса — 0,16 г.


Допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 — 8 А.

Материал: Томпак Д90 листа 0,8 мм ГОСТ 2208-75.

Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстия H12, валов h12.

Rz 40/✓

Тип 2
(Типоразмер 2)



Черт. 2

Размеры лепестка должны соответствовать указанным на чертеже 2 настоящего стандарта.

Масса - 0,197 г.

Допустимая сила тока при плотности 10 A/mm^2 - 8 А.

Материал: Томпак Л90 лента 0,8 мм - Н ГОСТ 2208-75.

Неуказанные предельные отклонения размеров:

- отверстий H12, валов h12.

[illegible]

Черт. 3

- ОТВЕРСТИЯ Н12, ВАЛОВ Н12.

MAY 1907	JUNE 1908	AUG. 1908	MAY 1909	NOV. 1909
----------	-----------	-----------	----------	-----------

Таблица I

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемость	B	B ₁	b	L		L ₁	r	r ₁	масса, г	Э А
					Номин.	Пред. откл.					
3 - 3,5		3,5	2,5	1,0	8,0	±0,2	2,0	1,25	0,5	0,158	16
3 - 4		4,0	3,0	1,2	7,5		2,5	1,50	0,6	0,191	16

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности
10 А/мм².

[illegible]

Sept. 4

Материал: Томпак 190 ленты 0,8 мм - в ГОСТ 2208-75.

Неуказанные предельные отклонения размеров :
- отклонения Н12, валов h12.

MAN. 33 1024.	FIGURE 1	MAN. 33 1024.	MAN. 33 1024.
---------------	----------	---------------	---------------

Таблица 2

Размеры в мм


Типоразмер	Применяемость	B	B ₁	b	d	L		l	r	r ₁	Масса г	J А
						Номин.	Пред. откл.					
4 - 3,5		3,5	2,5	1,0	1,0	10,5	±0,2	2,5	1,25	0,5	0,222	16
4 - 4		4,0	3,0	1,2	1,2	10,0		3,0	1,50	0,6	0,247	16

Примечание. J - допустимая сила тона при плотности 10 д/мм².

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. №	Подп. и дата

Rz40/(✓)

Тип 5



Черт. 5

Размеры лепестков должны соответствовать указанным на чертеже 5 и в таблице 3 настоящего стандарта.

Материал: Топак Д90 лента 0,8 мм - Н ГОСТ 2208-75.

Неуказанные предельные отклонения размеров: - отверстий H12, валов h12.

Изм. № 001	Изм. № 002	Изм. № 003	Изм. № 004	Изм. № 005

Таблица 3

Размеры в мм

Типоразмер	Применяемая емкость	В	В ₁	b	L		L ₁		L ₂	Г	Г ₁	Масса, г	J А
					Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.					
5 - 3,5		3,5	2,5	1,0	15,5	± 0,2	8,5	± 0,2	3,5	1,25	0,5	0,340	16
5 - 4		4,0	3,0	1,2	15,0		8,0		3,5	1,50	0,6	0,383	16

Примечание. J - допустимая сила тока при плотности 10 А/мм².

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ Докум.	Входящий (содержательного и дата)	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннули- рованных					
7	3	с 131 по 176	—	—	180	КЮ 85059		Свобод	4.11.84
8	106	—	—	—	180	КЮ 850502		Свобод	6.07.85
8	78	—	—	—	180	КЮ 85068		Свобод	20.08.86
9	105, 107, 109	—	—	—	180	КЮ 85070		Свобод	21.02.86
11	89	—	—	—	180	КЮ 85071		Свобод	20.11.85
10	101	—	—	—	180	КЮ 85069		Свобод	21.02.86
12	42	—	—	—	180	КЮ 85077		Свобод	22.9.85
13	005, 72, 116, 118, 124, 126, 128, 129	3, 4, 138, 143, 147-150, 157-160, 161-178	4а, 161а	131-137, 144-146, 151-156	167	КЮ 85447		Свобод	19.11.91
14	163	—	—	—	167	КЮ 81225		Свобод	03.04.01