

СБОРНИК ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ

ЛЕПЕСТКИ И НАКОНЕЧНИКИ

Технические требования

Классификация

Конструкция и размеры

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Всего листов 167
180

(13)

Издание официальное

Рег. №	Исполнитель	Проверил	Нач. отдела	Гл. инженер
302.736-86	Елжимова	Пастушенко	Крушиницкий	Ментюков
	26.09.86	26.09.86	26.09.86	26.09.86

Запускается стандарт, переизданный с учетом 12-ти изменений.
Стандарт, запущенный по ОС.3-71 аннулировать с 01.10.86.

Проверен в 1981 г.

Переиздание февраль 1983г. с изменениями НКИ176,
НКИ282, утвержденными в 1971г., НКИ402, НКИ448, утвержденными
в 1972г. и изменениями 1, 2, 3, 4, 5, 6, утвержденными в
июне 1977г., в декабре 1978г., в апреле 1980г., в августе 1979г.,
в марте 1982г., в мае 1982г.

10/12/86 932 мей

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

НАКОНЕЧНИК РОЛИКОВЫЙ
Конструкция и размеры

ОСТ92-0538-70

письмом Министерства ИП-37

от 28 января 1970г.

срок введения установлен

с 1 июля 1970г.

Настоящий стандарт распространяется на пять типов
наконечников роликовых.


Технические требования, покрытие и условное обозначение
по ОСТ92-0507-70.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

В: 40

Тип I



Черт. 1

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 1 и в таблице 1 настоящего стандарта.


Предельные отклонения размеров: отверстий - по H14, валов - по h14.

Материал: Латунь Л659-1 ГОСТ 2060-73.

Исполн.	Провер.	Инженер	Тех. черт.	Нач. в. отд.

Вз. 40

Тип I



Черт. I

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже I и в таблице I настоящего стандарта.

Предельные отклонения размеров: отверстий — по H14, валов — h14.

Материал: Латунь Л059-1 ГОСТ 2060-70


90

25

Мат. №	Порт. №	Вид. №	Мат. №	Порт. №

R.20/√(✓)

Тип 2



Черт. 2

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 2 и в таблице 2 настоящего стандарта.

Материал. Проволока ММ ГОСТ 2112-79.

Допускается изготовление из проволоки МТ ГОСТ 2112-79 с последующим отжигом.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
валов — по $h12$, размеров менее 1 мм — по $h13$.

Имя, № докл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № докл.	Подп. и дата

Размеры в мм


Таблица 2

Типоразмер	Применяемость	d		L	D	D ₁		D ₂	Пред. откл.	l		l ₁	R	Масса, г
		Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.			
2-1,1-3,6		1,1		3,6	2,8	1,7		1,5		2,1		0,25	0,75	0,046
2-1,1-5		1,1		5,0	2,8	1,7		1,5		3,0		0,25	0,75	0,074
2-1,1-5,2		1,1	hII(+0,06)	5,2	3,0	1,8	hII(+0,06)	2,0	hII(-0,06)	3,2	±0,1	0,25	0,75	0,095
2-1,5-6		1,5		6,0	4,0	2,5		2,5		3,0		0,50	1,00	0,197
2-2-5,6		2,0		5,6	4,5	3,0	- 0,12	2,5		3,5		0,25	0,75	0,167

ОСТ 24.0538-70 Лист 5

THE 3

R-20 (✓)



Черт. 3

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 3 и в таблице 3 настоящего стандарта.

Неуказание предельные отклонения размеров:
видов - по h_{12} , размеров менее 1 мм - по h_{13} .

Материал : Проволока мм ГОСТ 2112-79.

Допускается изготовление из проволоки МТ ГОСТ 2112-79
с последующим отжигом.

Изм. № 0022	Подп. и дат.	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата


Размеры в мм

Таблица 3

Типоразмер	Применяемость	D		L	D	D ₁		D ₂		L		L ₁	Г	С	масса, г
		Но-мин.	Пред. откл.			Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.	Но-мин.	Пред. откл.				
3-0,6-4,6		0,6	H10(+0,04)	4,6	2,0	1,2	h11(-0,06)	1,0	H11(-0,06)	2,6	±0,10	0,25	0,5	0,3	0,0316
3-0,6-5,3		0,6		5,3	2,0	1,2		1,0		3,3		0,25	0,5	0,3	0,0345
3-1,2-4,6		1,2	H11(+0,06)	4,6	2,5	1,7		1,7		1,5	±0,12	0,30	0,3	0,5	0,0616
3-1,2-5,6		1,2		5,6	2,5	1,7		1,7		2,5		0,30	0,3	0,5	0,0712

2.5/(✓)

Тип 4



Черт. 4

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 4 и в таблице 4 настоящего стандарта.

Безуказанные предельные отклонения размеров:

отверстий - по H12, впадов - по h12, размеров менее 1 мм - H13.

Материал: Латунь ЛС59-1 ГОСТ 2060-74.

3

Мат. № 0001	Подп. № 001	Взам. № 001	Мат. № 001	Подп. № 001
-------------	-------------	-------------	------------	-------------


Размеры в мм

Таблица 4

Типоразмер	Применяемость	d	L	D		D ₁	D ₂	l		l ₁	l ₂		B		Г	Масса, г
				Номин.	Пред. откл.			Номин.	Пред. откл.		Номин.	Номин.	Пред. откл.			
4-0,9-3		0,9	3,0	2,0	h11(-0,06)	1,5	1,5	0,7	±0,12	2,0	0,5	1,8	h11(-0,040)	0,6	0,040	
4-0,9-4		0,9	4,0	2,0		1,5	1,5	0,8		3,0	0,5	1,8		0,6	0,047	
4-1,1-3,5		1,1	3,5	2,8		1,6	1,8	0,8		2,3	0,6	2,4	0,6	0,068		
4-1,1-4		1,1	4,0	2,6		1,8	1,8	1,2		2,8	0,6	2,3	h14(-0,125)	1,2	0,082	
4-1,1-5,2		1,1	5,2	2,8		1,7	1,8	0,8		3,0	1,2	2,4	0,6	0,132		

2.5/✓

Тип 5



Черт. 5

Размеры наконечников должны соответствовать указанным на чертеже 5 и в таблице 5 настоящего стандарта.

Неуказанные предельные отклонения размеров:
валов — по $h12$, размеров менее 1 мм — по $h13$.

Материал: Латунь ЛС59-1 ГОСТ 2060-73.

Черт. 5
Лист 10
ОСТ 92-0539-70
Лист 10

Изм. № 0000	Изм. № 0000	Изм. № 0000	Изм. № 0000	Изм. № 0000

Размеры в мм

Таблица 5

Типоразмер	Примечание	d		L		D		D ₁	D ₂	l		l ₁		B		R	Масса, г
		Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			Но- мин.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.			
5-I, I-5,7		1,1	h11(+0,06)	5,7	h14(-0,3)	2,0	h11(-0,06)	3,0	2,6	1,0	1,2	±0,12	2,30	±0,12	0,8	0,169	
5-I, 4-4,4		1,4		4,4		1,8		2,6	2,5	0,6	1,1		2,15		1,0	0,086	

ОСТ 92-0538-70 лист 11

121

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Перечень упомянутых документов приведен в табл. I

Перечень упомянутых документов в сборнике
отраслевых стандартов "Леготки и наклейки"

ОСТ 92-0507-70 + ОСТ 92-0538-70

Таблица I

Обозначение	Наименование	Лист
ГОСТ 494- 76 ⁹⁰	Трубы латунные. Технические условия.	116
ГОСТ 931- 78 ⁹⁰	Листы и полосы латунные. Технические условия.	53, 54, 78, 116
ГОСТ 1066- 70 ⁹⁰	Проволока латунная. Технические условия.	72
ГОСТ 1761-79	Полосы и ленты оловянно-бисфенистой и оловянно-цинковой бронзы. Технические условия.	112
ГОСТ 2060- 73 ⁹⁰	Прутки латунные. Технические условия.	118, 124, 126
ГОСТ 2112-79	Проволока медная крутая электротехническая. Технические условия.	62, 74, 76, 120, 122
ГОСТ 2203-75	Лента латунная общего назначения. Технические условия.	16, 19, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 43, 45, 47, 50, 52, 56, 58, 61, 63, 65, 66, 78, 82, 86, 89, 93, 96, 99, 101, 103, 105, 107, 109
ГОСТ 16780-78	Леготки гильзовые. Конструкции и размеры.	69, 71

Продолжение табл. I

Обозначение	Наименование	Стр.
ГОСТ 22375-77	Лепестки двусторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры.	12, 13
ГОСТ 22376-77	Лепестки односторонние, закрепляемые винтами или заклепками. Конструкция и размеры.	12, 13
ГОСТ 23920-79	Лепестки трехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками или опрессовкой. Конструкция и размеры.	13
ГОСТ 23921-79	Лепестки четырехсторонние, закрепляемые винтами или заклепками или опрессовкой. Конструкция и размеры.	13, 14
ГОСТ 9306-85	Лепестки двусторонние. Условная облатка.	11
ГОСТ 9306-85	Покрывтия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения	3
ГОСТ 92-0084-80	Основные параметры взаимозаменяемости. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей	4

В графе "Покрытие" приведено условное обозначение покрытия в соответствии с ГОСТ 92-0507-70.

11

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие						
			Н1-3.Гор.НОС 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9
7		НКИ7.750.564		+					
		НКИ7.750.565			+				
		НКИ7.750.566							+
		НКИ7.750.567				+			
9		НКИ7.750.568		+					
		НКИ7.750.569			+				
		НКИ7.750.570							+
		НКИ7.750.571				+			
II		НКИ7.750.572	+						
		НКИ7.750.573		+					
		НКИ7.750.574							+
		НКИ7.750.575			+				

0T4cm1d0

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3, Гор. ПОС 61	Н1-3, О-С(60)3, опл	Н1-3, О-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3, Гор. ПОС 61	Н1-3, О-С(60)3, опл	Н1-3, О-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3, Гор. ПОС 61	Н1-3, О-С(60)3, опл	Н1-3, О-Вн(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0512-70	7	НКМ7.750.576	+				ОСТ 92-0513-70	1	НКМ7.750.586	+				ОСТ 92-0513-70	4-3,5	НКМ7.750.604	+			
		НКМ7.750.577		+					НКМ7.750.589		+					НКМ7.750.605				
		НКМ7.750.578							НКМ7.750.590				+			НКМ7.750.606				
		НКМ7.750.579				+			НКМ7.750.591			+				НКМ7.750.607				
	9	НКМ7.750.580	+					2	НКМ7.750.592	+					4-4	НКМ7.750.608				
		НКМ7.750.581		+					НКМ7.750.593		+					НКМ7.750.609				
		НКМ7.750.582							НКМ7.750.594				+			НКМ7.750.610				
		НКМ7.750.583				+			НКМ7.750.595			+				НКМ7.750.611				
	11	НКМ7.750.584						3-3,5	НКМ7.750.596	+					5-3,5	НКМ7.750.612	+			
		НКМ7.750.585		+					НКМ7.750.597		+					НКМ7.750.613				
		НКМ7.750.586							НКМ7.750.598				+			НКМ7.750.614				
		НКМ7.750.587				+			НКМ7.750.599			+				НКМ7.750.615				
ОСТ 92-0513-70	3-4	НКМ7.750.600					ОСТ 92-0513-70	3-4	НКМ7.750.601	+				ОСТ 92-0513-70	3-4	НКМ7.750.602				
		НКМ7.750.601							НКМ7.750.602		+					НКМ7.750.603				
		НКМ7.750.602							НКМ7.750.603			+								
		НКМ7.750.603																		

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие										
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9		
ОСТ 92-0513-70	5-4	НКИ7.750.616	+							ОСТ 92-0514-70	2-II-II	НКИ7.750.632	+							ОСТ 92-0514-70	2-I-19	НКИ7.750.644	+								
		НКИ7.750.617		+									НКИ7.750.633		+									НКИ7.750.645							
		НКИ7.750.618							+			НКИ7.750.634							+			НКИ7.750.646									
		НКИ7.750.619			+							НКИ7.750.635										НКИ7.750.647									
ОСТ 92-0514-70	I-18	НКИ7.750.620	+							ОСТ 92-0514-70	2-I-I4	НКИ7.750.636	+							ОСТ 92-0514-70	2-II-19	НКИ7.750.648									
		НКИ7.750.621		+									НКИ7.750.637		+									НКИ7.750.649							
		НКИ7.750.622							+			НКИ7.750.638							+			НКИ7.750.650									
		НКИ7.750.623				+						НКИ7.750.639										НКИ7.750.651									
	I-25	НКИ7.750.624	+							ОСТ 92-0514-70	2-II-I4	НКИ7.750.640	+							ОСТ 92-0514-70	2-I-23	НКИ7.750.652									
		НКИ7.750.625		+									НКИ7.750.641		+									НКИ7.750.653							
		НКИ7.750.626							+			НКИ7.750.642							+			НКИ7.750.654									
		НКИ7.750.627				+						НКИ7.750.643										НКИ7.750.655									
	2-I-II	НКИ7.750.628	+							ОСТ 92-0514-70	2-II-23	НКИ7.750.656								ОСТ 92-0514-70	2-II-23	НКИ7.750.656									
		НКИ7.750.629		+									НКИ7.750.657											НКИ7.750.657							
		НКИ7.750.630							+			НКИ7.750.658										НКИ7.750.658									
		НКИ7.750.631				+						НКИ7.750.659										НКИ7.750.659									

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывает				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывает				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывает					
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опт.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6				Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61				Н1-3.0-С(60)3.опт.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0514-70	2-I-28	НКИ7.750.660						2-II-32	НКИ7.750.672	+					2-II-48	НКИ7.750.688						
		НКИ7.750.661							НКИ7.750.673		+					НКИ7.750.689						
		НКИ7.750.662							НКИ7.750.674				+			НКИ7.750.690						
		НКИ7.750.663				+			НКИ7.750.675							НКИ7.750.691						
	2-II-28	НКИ7.750.664						2-I-37	НКИ7.750.676	+					3-4-2	НКИ7.750.692						
		НКИ7.750.665				+			НКИ7.750.677							НКИ7.750.693						
		НКИ7.750.666							НКИ7.750.678					+		НКИ7.750.694						
		НКИ7.750.667				+			НКИ7.750.679			+				НКИ7.750.695						
	2-I-32	НКИ7.750.668						2-II-37	НКИ7.750.680						3-4,5-3	НКИ7.750.696						
		НКИ7.750.669					+		НКИ7.750.681							НКИ7.750.697						
		НКИ7.750.670							НКИ7.750.682							НКИ7.750.698						
		НКИ7.750.671							НКИ7.750.683							НКИ7.750.699						
							2-I-48	НКИ7.750.684														
								НКИ7.750.685			+											
								НКИ7.750.686				+										
								НКИ7.750.687					+									

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				
			Н1-3.Гор.ЛОС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.ЛОС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.ЛОС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0514-70	3-5,5-3	НКИ7.750.700	+					ОСТ 92-0514-70	3-7-4	НКИ7.750.712	+						4-6-4,5	НКИ7.750.728					
		НКИ7.750.701		+						НКИ7.750.713		+						НКИ7.750.729					
		НКИ7.750.702								НКИ7.750.714					+			НКИ7.750.730					
		НКИ7.750.703				+				НКИ7.750.715			+					НКИ7.750.731					
	3-6-2	НКИ7.750.704	+						3-8-2,5	НКИ7.750.716	+						4-7-4	НКИ7.750.732	+				
		НКИ7.750.705		+						НКИ7.750.717		+						НКИ7.750.733					
		НКИ7.750.706								НКИ7.750.718					+			НКИ7.750.734					
		НКИ7.750.707				+				НКИ7.750.719			+					НКИ7.750.735					
	3-6-4	НКИ7.750.708							2-8,5-7	НКИ7.750.720	+						4-8-6	НКИ7.750.736					
		НКИ7.750.709		+						НКИ7.750.721		+						НКИ7.750.737					
		НКИ7.750.710								НКИ7.750.722					+			НКИ7.750.738					
		НКИ7.750.711								НКИ7.750.723			+										
	3-14-7								3-14-7	НКИ7.750.724	+												
										НКИ7.750.725		+											
										НКИ7.750.726					+								
										НКИ7.750.727			+										

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывание				
			Н1-3.Гор.НСС 61	Н1-3.0-С(60)3.онт.	Н1-3.0-Вн(99.8)6	Н6	Ср3 Ср6 Ср9
ОСТ 92-0514-70	4-8-6	НКИ7.750.739			+		
	4-12-9	НКИ7.750.740	+				
		НКИ7.750.741		+			
		НКИ7.750.742					+
		НКИ7.750.743			+		

Изм. № подл. Листов 5 из 5
 Дата 1985.07.02.30
 Взам. инв. № Инв. № 1985
 Подп. в дата

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				
			Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-С(60)3.опл	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-С(60)3.опл	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-С(60)3.опл	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0517-70	1-1-2,5-12-4	НКИ7.751.028	+					ОСТ 92-0517-70	1-1-3-14-4	НКИ7.751.040	+					ОСТ 92-0517-70	1-1-3-18-4	НКИ7.751.052	+				
		НКИ7.751.029		+						НКИ7.751.041		+						НКИ7.751.053		+			
		НКИ7.751.030								НКИ7.751.042					+			НКИ7.751.054					+
		НКИ7.751.031			+					НКИ7.751.043			+					НКИ7.751.055					
	1-1-2,5-16-4,5	НКИ7.751.032	+						1-1-3-14-4	НКИ7.751.044	+						1-1-3-22-4	НКИ7.751.056	+				
		НКИ7.751.033		+						НКИ7.751.045		+						НКИ7.751.057		+			
		НКИ7.751.034								НКИ7.751.046					+			НКИ7.751.058					+
		НКИ7.751.035			+					НКИ7.751.047			+					НКИ7.751.059					
	1-1-2,5-16-4,5	НКИ7.751.036	+						1-1-3-18-4	НКИ7.751.048	+						1-1-3-22-4	НКИ7.751.060	+				
		НКИ7.751.037		+						НКИ7.751.049		+						НКИ7.751.061		+			
		НКИ7.751.038								НКИ7.751.050					+			НКИ7.751.062					+
		НКИ7.751.039			+					НКИ7.751.051			+					НКИ7.751.063			+		
																	1-1-3-28-4	НКИ7.751.064	+				

①3 Зап. 2 КЮ 85117

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0517-70	1-1-3,5- -21-5,5	НКМ7.751.104	+					ОСТ 92-0517-70	3-1-17	НКМ7.751.120	+					ОСТ 92-0517-70	3-П-22	НКМ7.751.132	+							
		НКМ7.751.105		+						НКМ7.751.121		+						НКМ7.751.133		+						
		НКМ7.751.108								+	НКМ7.751.122							+	НКМ7.751.134							+
		НКМ7.751.107									НКМ7.751.123			+					НКМ7.751.135				+			
	1-П-3,5- -21-5,5	НКМ7.751.108							3-П-17	НКМ7.751.124	+						3-1-27	НКМ7.751.136	+							
		НКМ7.751.109		+						НКМ7.751.125		+						НКМ7.751.137		+						
		НКМ7.751.110					+			НКМ7.751.126					+			НКМ7.751.138								+
		НКМ7.751.111								НКМ7.751.127			+					НКМ7.751.139								
	2-1	НКМ7.751.112	+						3-1-22	НКМ7.751.128	+						3-П-27	НКМ7.751.140	+							
		НКМ7.751.113		+						НКМ7.751.129		+						НКМ7.751.141								
		НКМ7.751.114					+			НКМ7.751.130					+			НКМ7.751.142								+
		НКМ7.751.115								НКМ7.751.131			+					НКМ7.751.143				+				
	2-П	НКМ7.751.116	+						4									НКМ7.751.144	+							
		НКМ7.751.117		+														НКМ7.751.145		+						+
		НКМ7.751.118					+											НКМ7.751.146								
		НКМ7.751.119																НКМ7.751.147				+				

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			Н1-3.Гор, пос 61.	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6
ОСТ 92-0518-70	7	НКМ7.751.148		+				
		НКМ7.751.149			+			
		НКМ7.751.150						+
		НКМ7.751.151				+		
	9	НКМ7.751.152		+				
		НКМ7.751.153			+			
		НКМ7.751.154						
		НКМ7.751.155				+		
	II	НКМ7.751.156		+				
		НКМ7.751.157			+			
		НКМ7.751.158						+
		НКМ7.751.159				+		
ОСТ 92-0519-70	7	НКМ7.751.160						
		НКМ7.751.161			+			
		НКМ7.751.162						+
		НКМ7.751.163				+		
	II	НКМ7.751.168		+				
		НКМ7.751.169			+			
		НКМ7.751.170						
		НКМ7.751.171				+		

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывание					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывание					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрывание								
			Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.0-С(60)3.опт.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.0-С(60)3.опт.	Н1-3.0-Вн(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.0-С(60)3.опт.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0525-70	1-28	НКИ7.751.512	+					ОСТ 92-0525-70	3-5	НКИ7.751.528	+					ОСТ 92-0525-70	4	НКИ7.751.540									
		НКИ7.751.513		+						НКИ7.751.529		+						НКИ7.751.541									
		НКИ7.751.514								НКИ7.751.530					+			НКИ7.751.542									
		НКИ7.751.515			+					НКИ7.751.531			+					НКИ7.751.543									
	1-36	НКИ7.751.516	+						3-7	НКИ7.751.532	+						5	НКИ7.751.544									
		НКИ7.751.517		+						НКИ7.751.533		+						НКИ7.751.545									
		НКИ7.751.518								НКИ7.751.534					+			НКИ7.751.546									
		НКИ7.751.519			+					НКИ7.751.535			+					НКИ7.751.547									
	2	НКИ7.751.520	+						3-10	НКИ7.751.536	+					ОСТ 92-0526-70	1-8	НКИ7.751.548									
		НКИ7.751.521		+						НКИ7.751.537		+						НКИ7.751.549									
		НКИ7.751.522								НКИ7.751.538					+			НКИ7.751.550									
		НКИ7.751.523			+					НКИ7.751.539			+					НКИ7.751.551									
	3-4	НКИ7.751.524	+																								
		НКИ7.751.525		+																							
		НКИ7.751.526																									
		НКИ7.751.527			+																						

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие									
			НГ-3.Гор.ПСС 61	НГ-3.0-С(60)3.опл.	НГ-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	НГ-3.Гор.ПСС 61	НГ-3.0-С(60)3.опл.	НГ-3.0-Вн(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	НГ-3.Гор.ПСС 61	НГ-3.0-С(60)3.опл.	НГ-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6
ОСТ 92-0526-70	1-11	НКИ7.751.552							ОСТ 92-0526-70	2-13	НКИ7.751.564	+						ОСТ 92-0526-70	4-1,4	НКИ7.751.576								
		НКИ7.751.553									НКИ7.751.565		+							НКИ7.751.577								
		НКИ7.751.554									НКИ7.751.566					+				НКИ7.751.578								
		НКИ7.751.555									НКИ7.751.567			+			НКИ7.751.579											
	1-14	НКИ7.751.556		+							2-14	НКИ7.751.568		+							4-2,2	НКИ7.751.580						
		НКИ7.751.557			+					НКИ7.751.569									НКИ7.751.581									
		НКИ7.751.558						+				НКИ7.751.570					+			НКИ7.751.582								
		НКИ7.751.559								НКИ7.751.571				+			НКИ7.751.583											
	1-16	НКИ7.934.340		+							3	НКИ7.751.572		+								НКИ7.751.584						
		НКИ7.934.341			+					НКИ7.751.573									НКИ7.751.585									
		НКИ7.934.342								НКИ7.751.574							+		НКИ7.751.586									
		НКИ7.934.343						+		НКИ7.751.575									НКИ7.751.587									
2-9	НКИ7.751.560		+															ОСТ 92-0527-70	1-0,8-7- -2,5	НКИ7.751.588		+						
	НКИ7.751.561			+												НКИ7.751.589					+							
	НКИ7.751.562						+																					
	НКИ7.751.563																											

Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				
		Гор. ИХ 61	О-О (60) 6, 0м.	О-В (99,8) 6	Н6	Ср3				Гор. ИХ 61	О-О (60) 6, 0м.	О-В (99,8) 6	Н6	Ср3				Гор. ИХ 61	О-О (60) 6, 0м.	О-В (99,8) 6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0527-70	I-0,8-1-2,5	HKM7.751.590					ОСТ 92-0527-70	I-0,8-20-3	HKM7.751.615						ОСТ 92-0527-70	I-0,8-30-8	HKM7.751.640					
		HKM7.751.591							HKM7.751.616								HKM7.751.641					
		HKM7.751.592						I-0,8-20-8	HKM7.751.617								HKM7.751.642					
	I-0,8-9-2,5	HKM7.751.593							HKM7.751.618								HKM7.751.643					
		HKM7.751.594							HKM7.751.619								HKM7.751.644					
		HKM7.751.595						I-0,8-23-3	HKM7.751.620							I-I-7-2,5	HKM7.751.645					
		HKM7.751.596							HKM7.751.621								HKM7.751.646					
	I-0,8-II-2,5	HKM7.751.597							HKM7.751.622								HKM7.751.647					
		HKM7.751.598							HKM7.751.623							I-I-9-2,5	HKM7.751.648					
		HKM7.751.599						I-0,8-23-8	HKM7.751.624								HKM7.751.649					
		HKM7.751.600							HKM7.751.625								HKM7.751.650					
ОСТ 92-0528-70	I-0,8-14-8	HKM7.751.601					ОСТ 92-0528-70		HKM7.751.626						ОСТ 92-0528-70	I-1-9-3	HKM7.751.651					
		HKM7.751.602						I-0,8-26-3	HKM7.751.627								HKM7.751.652					
		HKM7.751.603							HKM7.751.628								HKM7.751.653					
		HKM7.751.604							HKM7.751.629								HKM7.751.654					
	I-0,8-17-4	HKM7.751.605							HKM7.751.630								HKM7.751.655					
		HKM7.751.606						I-0,8-26-6	HKM7.751.631							I-I-II-2,5	HKM7.751.656					
		HKM7.751.607							HKM7.751.632								HKM7.751.657					
		HKM7.751.608							HKM7.751.633								HKM7.751.658					
	I-0,8-17-8	HKM7.751.609							HKM7.751.634								HKM7.751.659					
		HKM7.751.610						I-0,8-30-3	HKM7.751.635								HKM7.751.660					
		HKM7.751.611							HKM7.751.636							I-I-II-3	HKM7.751.661					
	I-0,8-20-3	HKM7.751.612							HKM7.751.637								HKM7.751.662					
ОСТ 92-0527-70		HKM7.751.613					ОСТ 92-0527-70		HKM7.751.638						ОСТ 92-0527-70		HKM7.751.663					
		HKM7.751.614							HKM7.751.639													

Свойства покрытия	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																					
			Гор. ЛОС 61	О-С (60) 6.опл.	О-Вн (99,8) 6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Гор. ЛОС 61	О-С (60) 6.опл.	О-Вн (99,8) 6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Гор. ЛОС 61	О-С (60) 6.опл.	О-Вн (99,8) 6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9																													
ОСТ 92-0507-70	I-I-14-2,5	НКИ7.751.664	+						ОСТ 92-0527-70	I-I-20-8	НКИ7.751.668	+						ОСТ 92-0527-70	I-I-30-8	НКИ7.751.712	+																																					
		НКИ7.751.665		+							НКИ7.751.669		+				НКИ7.751.713				+																																					
		НКИ7.751.666						+			НКИ7.751.690					+	НКИ7.751.714								+																																	
		НКИ7.751.667			+						НКИ7.751.691			+			НКИ7.751.715						+																																			
	I-I-14-3	НКИ7.751.668	+							I-I-23-3	НКИ7.751.692	+																																														
		НКИ7.751.669		+							НКИ7.751.693		+																																													
		НКИ7.751.670						+			НКИ7.751.694					+																																										
		НКИ7.751.671			+						НКИ7.751.695			+																																												
	I-I-14-8	НКИ7.751.672	+							I-I-23-8	НКИ7.751.696	+																																														
		НКИ7.751.673		+							НКИ7.751.697		+																																													
		НКИ7.751.674						+			НКИ7.751.698					+																																										
		НКИ7.751.675			+						НКИ7.751.699			+																																												
	I-I-17-3	НКИ7.751.676	+							I-I-26-3	НКИ7.751.700	+																																														
		НКИ7.751.677		+							НКИ7.751.701		+																																													
		НКИ7.751.678						+			НКИ7.751.702					+																																										
		НКИ7.751.679			+						НКИ7.751.703			+																																												
	I-I-17-8	НКИ7.751.680	+							I-I-26-8	НКИ7.751.704	+																																														
		НКИ7.751.681		+							НКИ7.751.705		+																																													
		НКИ7.751.682						+			НКИ7.751.706					+																																										
		НКИ7.751.683			+						НКИ7.751.707			+																																												
	I-I-20-3	НКИ7.751.684	+							I-I-30-3	НКИ7.751.708	+																																														
		НКИ7.751.685			+						НКИ7.751.709		+																																													
		НКИ7.751.686						+			НКИ7.751.710			+		+																																										
		НКИ7.751.687			+						НКИ7.751.711			+																																												

Обозначение стандarta	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Ср3	Ср6	Ср9
			Н1-3.Гор.НОС 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6			
2-10,5		НКИ7.751.716		+					
		НКИ7.751.717			+				
		НКИ7.751.718							+
		НКИ7.751.719				+			
2-15		НКИ7.751.720		+					
		НКИ7.751.721			+				
		НКИ7.751.722							+
		НКИ7.751.723				+			
2-17		НКИ7.751.724		+					
		НКИ7.751.725			+				
		НКИ7.751.726							+
		НКИ7.751.727				+			

ОСТ 92-0527-70

Изм. №	Дата	Исполн.	Изм. №	Дата	Исполн.
1	01.01.90				

13 Нов. КО 86117

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																											
			Гор. ПОС 61	О-С(60)6.опл.	О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Н1-3.Гор.ПОС 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9																				
ОСТ 92-0527-70	3-15	НКИ7.934.344	+						ОСТ 92-0528-70	1-1,6-12	НКИ7.751.728	+						ОСТ 92-0528-70	1,5-3,2- -18,5	НКИ7.751.744	+																		
		НКИ7.934.345		+							НКИ7.751.729		+				НКИ7.751.745				+																		
		НКИ7.934.346									НКИ7.751.730					+	НКИ7.751.746								+														
		НКИ7.934.347			+						НКИ7.751.731			+			НКИ7.751.747					+																	
	3-16,5	НКИ7.934.348	+							1-2,2-14	НКИ7.751.732	+						2,2-3,2- 18,5	НКИ7.751.748	+																			
		НКИ7.934.349		+							НКИ7.751.733		+				НКИ7.751.749			+																			
		НКИ7.934.350									НКИ7.751.734					+	НКИ7.751.750							+															
		НКИ7.934.351			+						НКИ7.751.735			+			НКИ7.751.751				+																		
	4	НКИ7.934.352	+							1-3,2-16	НКИ7.751.736	+						2,2-4,2- 20,5	НКИ7.751.752	+																			
		НКИ7.934.353		+							НКИ7.751.737		+				НКИ7.751.753			+																			
		НКИ7.934.354									НКИ7.751.738					+	НКИ7.751.754							+															
		НКИ7.934.355			+						НКИ7.751.739			+			НКИ7.751.755				+																		
										1,5-2,2- -16	НКИ7.751.740	+							2,5-5,5-23	НКИ7.751.756	+																		
												НКИ7.751.741		+						НКИ7.751.757		+																	
												НКИ7.751.742					+																						
												НКИ7.751.743			+					НКИ7.751.758						+													

Приложение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-В(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-В(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-В(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ОСТ 92-0528-70	2,2-5,5-23	НКМ7.751.759				+			ОСТ 92-0528-70	3-5,5-26	НКМ7.751.772 НКМ7.751.773 НКМ7.751.774 НКМ7.751.775	+		+																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вк(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вк(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вк(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0528-70	5-6,5-34	НКМ7.751.800	+				ОСТ 92-0528-70	6-6,5-37	НКМ7.751.816	+				ОСТ 92-0528-70	8-6,5-43	НКМ7.751.828	+			
		НКМ7.751.801		+					НКМ7.751.817		+					НКМ7.751.829		+		
		НКМ7.751.802							НКМ7.751.818				+			НКМ7.751.830				
		НКМ7.751.803			+				НКМ7.751.819			+				НКМ7.751.831				
	5-8,5-36,5	НКМ7.751.804	+					6-8,5-40	НКМ7.751.820	+					10,5-10,5-55	НКМ7.751.832	+			
		НКМ7.751.805		+					НКМ7.751.821		+					НКМ7.751.833		+		
		НКМ7.751.806							НКМ7.751.822				+			НКМ7.751.834				
		НКМ7.751.807			+				НКМ7.751.823			+				НКМ7.751.835				
	6-4,2-29	НКМ7.751.808	+					6-10,5-42	НКМ7.751.824	+				ОСТ 92-0529-70	1,5-3,2-20	НКМ7.751.836				
		НКМ7.751.809		+					НКМ7.751.825		+					НКМ7.751.837				
		НКМ7.751.810							НКМ7.751.826				+			НКМ7.751.838				
		НКМ7.751.811			+				НКМ7.751.827			+				НКМ7.751.839				
	6-5,5-33	НКМ7.751.812	+												1,5-4,2-23	НКМ7.751.840				
		НКМ7.751.813		+												НКМ7.751.841				
		НКМ7.751.814														НКМ7.751.842				
		НКМ7.751.815			+											НКМ7.751.843				

13 Сам.2 К0 85117

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие								
			Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9
ОСТ 92-0529-70	2,2-3,2-22	НКМ7.751.844	+						ОСТ 92-0529-70	2,2-6,5-28	НКМ7.751.855	+							ОСТ 92-0529-70	4-5,5-31	НКМ7.751.872	+							
		НКМ7.751.845		+							НКМ7.751.857		+								НКМ7.751.873		+						
		НКМ7.751.846						+			НКМ7.751.858						+	НКМ7.751.874										+	
		НКМ7.751.847			+						НКМ7.751.859			+				НКМ7.751.875					+						
	2,2-4,2-23	НКМ7.751.848	+							3-4,2-27	НКМ7.751.860	+								4-6,5-32	НКМ7.751.876	+							
		НКМ7.751.849		+							НКМ7.751.861		+					+			НКМ7.751.877		+						
		НКМ7.751.850						+			НКМ7.751.862										НКМ7.751.878								+
		НКМ7.751.851			+						НКМ7.751.863			+				НКМ7.751.879					+						
	2,2-5,5-27	НКМ7.751.852	+							3-5,5-28	НКМ7.751.864	+								4-8,5-35	НКМ7.751.880	+							
		НКМ7.751.853		+							НКМ7.751.865		+								НКМ7.751.881		+						
		НКМ7.751.854									НКМ7.751.866						+	НКМ7.751.882											+
		НКМ7.751.855			+						НКМ7.751.867			+				НКМ7.751.883					+						
4-4,2-28	НКМ7.751.868							4-4,2-28	НКМ7.751.868	+																			
	НКМ7.751.869								НКМ7.751.869		+																		
	НКМ7.751.870								НКМ7.751.870						+														
	НКМ7.751.871								НКМ7.751.871			+																	

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-0(80)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-0(80)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-0(80)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0529-70	5-4,2-29	НКИ7.751.884	+				ОСТ 92-0529-70	6-10,0-42	НКИ7.751.900	+				ОСТ 92-0530-70	2,2-4,2-23	НКИ7.751.912	+			
		НКИ7.751.885		+					НКИ7.751.901		+					НКИ7.751.913		+		
		НКИ7.751.886							НКИ7.751.902				+			НКИ7.751.914				
		НКИ7.751.887							НКИ7.751.903			+				НКИ7.751.915			+	
	5-5,5-32	НКИ7.751.888	+					1,5-3,2-20	НКИ7.751.904	+					2,2-5,5-27	НКИ7.751.916				
		НКИ7.751.889		+					НКИ7.751.905		+					НКИ7.751.917				
		НКИ7.751.890							НКИ7.751.906				+			НКИ7.751.918				
		НКИ7.751.891							НКИ7.751.907			+				НКИ7.751.919				
	5-6,5-34	НКИ7.751.892					ОСТ 92-0530-70	2,2-3,2-22	НКИ7.751.908	+					2,2-6,5-28	НКИ7.751.920				
		НКИ7.751.893		+					НКИ7.751.909		+					НКИ7.751.921				
		НКИ7.751.894							НКИ7.751.910				+			НКИ7.751.922				
		НКИ7.751.895							НКИ7.751.911			+				НКИ7.751.923				
	6-6,5-38	НКИ7.751.896	+																	
		НКИ7.751.897		+																
		НКИ7.751.898																		
		НКИ7.751.899																		

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			Н1-3.Гор.П00-61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вз(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.П00-61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вз(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.П00-61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вз(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0530-70	3-4,2-27	НKM7.751.924	+					ОСТ 92-0530-70	4-5,5-32	НKM7.751.940	+					ОСТ 92-0531-70	0,5-2,2-9	НKM7.751.952	+							
		НKM7.751.925		+						НKM7.751.941		+						НKM7.751.953		+						
		НKM7.751.926					+			НKM7.751.942					+			НKM7.751.954							+	
		НKM7.751.927				+				НKM7.751.943			+					НKM7.751.955				+				
	3-5,5-28	НKM7.751.928	+						5-6,5-34	НKM7.751.944	+							0,5-2,7-10,5	НKM7.751.956	+						
		НKM7.751.929		+						НKM7.751.945		+					НKM7.751.957			+						
		НKM7.751.930					+			НKM7.751.946					+		НKM7.751.958								+	
		НKM7.751.931				+				НKM7.751.947			+				НKM7.751.959					+				
	3-8,5-38	НKM7.751.932	+						6-8,5-38	НKM7.751.948	+							0,5-4,2-13	НKM7.751.960	+						
		НKM7.751.933								НKM7.751.949		+					НKM7.751.961			+						
		НKM7.751.934					+			НKM7.751.950			+				НKM7.751.962								+	
		НKM7.751.935				+				НKM7.751.951			+				НKM7.751.963					+				
	4-4,2-28	НKM7.751.936	+															0,8-3,2-13	НKM7.751.964	+						
		НKM7.751.937		+													НKM7.751.965			+						+
		НKM7.751.938					+										НKM7.751.966									
		НKM7.751.939				+											НKM7.751.967					+				

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-3.60)3.опл.	Н1-3.0-Вм(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вм(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.Пос.61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вм(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0531-70	0,8-4,2-14	НKM7.751.968	+				ОСТ 92-0531-70	1,0-4,2-17	НKM7.751.980	+				ОСТ 92-0531-70	1,5-4,2-19,5	НKM7.751.996	+			
		НKM7.751.969		+					НKM7.751.981		+					НKM7.751.997		+		
		НKM7.751.970							НKM7.751.982							НKM7.751.998				+
		НKM7.751.971							НKM7.751.983			+				НKM7.751.999			+	
	1,0-2,2-12,5	НKM7.751.972	+					1,5-2,2-14,5	НKM7.751.984	+					2,2-3,2-20	НKM7.934.000	+			
		НKM7.751.973		+					НKM7.751.985		+					НKM7.934.001				
		НKM7.751.974							НKM7.751.986							НKM7.934.002				
		НKM7.751.975							НKM7.751.987			+				НKM7.934.003				
	1,0-3,2-16	НKM7.751.976	+						НKM7.751.988	+					2,2-4,2-22	НKM7.934.004	+			
		НKM7.751.977							НKM7.751.989		+					НKM7.934.005		+		
		НKM7.751.978							НKM7.751.990							НKM7.934.006				
		НKM7.751.979							НKM7.751.991			+				НKM7.934.007			+	
									НKM7.751.992	+										
									НKM7.751.993		+									
									НKM7.751.994											
									НKM7.751.995											

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие								
			Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0531-70	2,2-5,5-23	НКМ7.934.008	+					ОСТ 92-0531-70	3-5,5-26	НКМ7.934.024	+					ОСТ 92-0531-70	4-5,5-29	НКМ7.934.036									
		НКМ7.934.009		+						НКМ7.934.025		+						НКМ7.934.037		+							
		НКМ7.934.010								НКМ7.934.026								НКМ7.934.038									
		НКМ7.934.011			+					НКМ7.934.027			+					НКМ7.934.039									
	2,2-6,5-25	НКМ7.934.012	+						3-6,5-27	НКМ7.934.028	+							ОСТ 92-0531-70	5-5,3-31,5	НКМ7.934.040		+					
		НКМ7.934.013		+						НКМ7.934.029		+					НКМ7.934.041										
		НКМ7.934.014								НКМ7.934.030							НКМ7.934.042										
		НКМ7.934.015			+					НКМ7.934.031			+				НКМ7.934.043										
	2,2-8,5-28	НКМ7.934.016	+						3-8,5-30	НКМ7.934.032	+							ОСТ 92-0531-70	5-5,3-31,5	НКМ7.934.044		+					
		НКМ7.934.017		+						НКМ7.934.033		+					НКМ7.934.045										
		НКМ7.934.018								НКМ7.934.034							НКМ7.934.046										
		НКМ7.934.019			+					НКМ7.934.035			+				НКМ7.934.047										
3-4,2-24	НКМ7.934.020	+																									
	НКМ7.934.021		+																								
	НКМ7.934.022																										
	НКМ7.934.023			+																							

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие													
			Н1-3-Гор.НOC 61	Н1-3-О-С(60)3.опл.	Н1-3-О-Вм(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3-Гор.НOC 61	Н1-3-О-С(60)3.опл.	Н1-3-О-Вм(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3-Гор.НOC 61	Н1-3-О-С(60)3.опл.	Н1-3-О-Вм(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6	Ср9			
ОСТ 92-0531-70	5-6,5-34	НКИ7.934.048	+					ОСТ 92-0531-70	8-8,5-46	НКИ7.934.048	+					ОСТ 92-0532-70	2.2-4,2-23	НКИ7.934.076						ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.088	+					
		НКИ7.934.049		+						НКИ7.934.049		+						НКИ7.934.077								НКИ7.934.089		+				
		НКИ7.934.050								НКИ7.934.050								НКИ7.934.078								НКИ7.934.090						
		НКИ7.934.051								НКИ7.934.051								НКИ7.934.079								НКИ7.934.091						
	6-6,5-37	НКИ7.934.052	+					ОСТ 92-0532-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.052	+					ОСТ 92-0532-70	3-5,5-26	НКИ7.934.080						ОСТ 92-0533-70	3-6,6-30	НКИ7.934.084	+					
		НКИ7.934.053		+						НКИ7.934.053								НКИ7.934.081								НКИ7.934.085						
		НКИ7.934.054					+			НКИ7.934.054								НКИ7.934.082								НКИ7.934.086						
		НКИ7.934.055			+					НКИ7.934.055								НКИ7.934.083								НКИ7.934.087						
	6-8,5-40	НКИ7.934.056	+					ОСТ 92-0532-70	2,2-3,2-22	НКИ7.934.056		+				ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.084						ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.088		+				
		НКИ7.934.057		+						НКИ7.934.057								НКИ7.934.085								НКИ7.934.089						
		НКИ7.934.058					+			НКИ7.934.058								НКИ7.934.086								НКИ7.934.090						
		НКИ7.934.059			+					НКИ7.934.059								НКИ7.934.087								НКИ7.934.091						
	6-10,5-42	НКИ7.934.060	+					ОСТ 92-0532-70	2,2-3,2-22	НКИ7.934.060		+				ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.088						ОСТ 92-0533-70	1,5-3,2-20	НКИ7.934.088		+				
		НКИ7.934.061		+						НКИ7.934.061								НКИ7.934.089								НКИ7.934.089						
		НКИ7.934.062					+			НКИ7.934.062								НКИ7.934.090								НКИ7.934.090						
		НКИ7.934.063			+					НКИ7.934.063								НКИ7.934.091								НКИ7.934.091						

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3,опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0533-70	2,2-3,2-22	НКМ7.934.092	+				ОСТ 92-0533-70	3-4,2-27	НКМ7.934.104	+				ОСТ 92-0533-70	4-5,5-31	НКМ7.934.120	+			
		НКМ7.934.093		+					НКМ7.934.105		+					НКМ7.934.121		+		
		НКМ7.934.094							НКМ7.934.106							НКМ7.934.122				
		НКМ7.934.095							НКМ7.934.107							НКМ7.934.123				
	2,2-4,2-23	НКМ7.934.096		+				3-5,5-28	НКМ7.934.108	+					4-8,5-35	НКМ7.934.124	+			
		НКМ7.934.097			+				НКМ7.934.109		+					НКМ7.934.125		+		
		НКМ7.934.098							НКМ7.934.110							НКМ7.934.126				
		НКМ7.934.099							НКМ7.934.111							НКМ7.934.127				
	2,2-5,5-25	НКМ7.934.100	+					3-6,5-30	НКМ7.934.112	+					4-10,5-38	НКМ7.934.128	+			
		НКМ7.934.101		+					НКМ7.934.113							НКМ7.934.129		+		
		НКМ7.934.102							НКМ7.934.114							НКМ7.934.130				
		НКМ7.934.103							НКМ7.934.115							НКМ7.934.131				
								4-4,2-29	НКМ7.934.116	+								+		
									НКМ7.934.117		+									
									НКМ7.934.118											
									НКМ7.934.119											

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				
			Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Н1-3.Гор.Пос 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0533-70	6-6,5-38	НКМ7.934.132	+					ОСТ 92-0533-70	8-10,5-50	НКМ7.934.148	+					ОСТ 92-0534-70	1-1,3	НКМ7.934.160	+				
		НКМ7.934.133		+						НКМ7.934.149		+						НКМ7.934.161		+			
		НКМ7.934.134								НКМ7.934.150					+			НКМ7.934.162					+
		НКМ7.934.135			+					НКМ7.934.151			+					НКМ7.934.163					
	6-8,5-41	НКМ7.934.136	+						1-0,8	НКМ7.934.152	+						2-10-0,75	НКМ7.934.164	+				
		НКМ7.934.137		+						НКМ7.934.153		+						НКМ7.934.165		+			
		НКМ7.934.138								НКМ7.934.154					+			НКМ7.934.166					
		НКМ7.934.139				+				НКМ7.934.155				+				НКМ7.934.167					
		НКМ7.934.140	+					ОСТ 92-0534-70	1-1	НКМ7.934.156	+						2-10-0,9	НКМ7.934.168	+				
		НКМ7.934.141		+						НКМ7.934.157		+						НКМ7.934.169		+			
		НКМ7.934.142								НКМ7.934.158					+			НКМ7.934.170					
		НКМ7.934.143				+				НКМ7.934.159			+					НКМ7.934.171					
	8-8,5-47	НКМ7.934.144	+														2-10-1,3	НКМ7.934.172	+				
		НКМ7.934.145		+														НКМ7.934.173		+			
		НКМ7.934.146																НКМ7.934.174					
		НКМ7.934.147			+													НКМ7.934.175					

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие					
			Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.	Н1-3.0-Вн(99,8)6				Н6	Ср3	Ср6	Ср9	Н1-3.Гор.ПСС 61	Н1-3.0-С(60)3.опл.
ОСТ 92-0535-70	I-10-0,75	НКИ7.934.176	+					ОСТ 92-0535-70	2-7	НКИ7.934.188	+					ОСТ 92-0535-70	3-7,2-13	НКИ7.934.204	+					
		НКИ7.934.177		+						НКИ7.934.189		+						НКИ7.934.205						
		НКИ7.934.178								НКИ7.934.190					+			НКИ7.934.206						
		НКИ7.934.179				+				НКИ7.934.191			+					НКИ7.934.207						
	I-10-0,9	НКИ7.934.180	+						2-9	НКИ7.934.192	+						3-9-9	НКИ7.934.208	+					
		НКИ7.934.181		+						НКИ7.934.193		+						НКИ7.934.209						
		НКИ7.934.182								НКИ7.934.194					+			НКИ7.934.210						
		НКИ7.934.183			+					НКИ7.934.195			+					НКИ7.934.211						
	I-13-I,3	НКИ7.934.184	+						2-13	НКИ7.934.196	+						3-9-13	НКИ7.934.212	+					
		НКИ7.934.185		+						НКИ7.934.197		+						НКИ7.934.213						
		НКИ7.934.186								НКИ7.934.198					+			НКИ7.934.214						
		НКИ7.934.187			+					НКИ7.934.199			+					НКИ7.934.215			+			
	3-7,2-7							НКИ7.934.200	+															
		НКИ7.934.201		+																				
		НКИ7.934.202													+									
		НКИ7.934.203								+														

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие				Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие			
			Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6				Н1-3.Гор.НOC 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6
ОСТ 92-0536-70	6,5	НКИ7.934.216	+				ОСТ 92-0537-70	3-7	НКИ7.934.228	+				ОСТ 92-0537-70	6-20	НКИ7.934.244	+			
		НКИ7.934.217		+					НКИ7.934.229		+					НКИ7.934.245		+		
		НКИ7.934.218							НКИ7.934.230				+			НКИ7.934.246				+
		НКИ7.934.219			+				НКИ7.934.231							НКИ7.934.247			+	
ОСТ 92-0537-70	9	НКИ7.934.220	+				ОСТ 92-0537-70	4-12	НКИ7.934.232	+				ОСТ 92-0537-70	8-20	НКИ7.934.248	+			
		НКИ7.934.221		+					НКИ7.934.233		+					НКИ7.934.249		+		
		НКИ7.934.222							НКИ7.934.234				+			НКИ7.934.250				+
		НКИ7.934.223			+				НКИ7.934.235			+				НКИ7.934.251			+	
ОСТ 92-0537-70	2,5-7	НКИ7.934.224	+				ОСТ 92-0538-70	5-12	НКИ7.934.236	+				ОСТ 92-0538-70	1-2,2	НКИ7.934.252	+			
		НКИ7.934.225		+					НКИ7.934.237		+					НКИ7.934.253		+		
		НКИ7.934.226							НКИ7.934.238				+			НКИ7.934.254				+
		НКИ7.934.227			+				НКИ7.934.239			+				НКИ7.934.255				
ОСТ 92-0537-70	5-20	НКИ7.934.240					ОСТ 92-0538-70	5-20	НКИ7.934.241	+				ОСТ 92-0538-70	5-20	НКИ7.934.242				
		НКИ7.934.241							НКИ7.934.242		+					НКИ7.934.243				
		НКИ7.934.242							НКИ7.934.243				+							
		НКИ7.934.243																		

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие					Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрyтие				
			Н1-3, Гр. ПС 61	Н1-3, О-С (60) 3, опл.	Н1-3, О-В (99, 8) 6	Н6	Ср3				Гр. ПС 61	О-С (60) 6, опл.	О-В (99, 8) 6	Н6	Ср3				Гр. ПС 61	О-С (60) 6, опл.	О-В (99, 8) 6	Н6	Ср3
ОСТ 92-0535-70	1-2, 8	НКИ7.934.256	+					ОСТ 92-0538-70	2-1, 5-6	НКИ7.934.288	+					ОСТ 92-0538-70	2-1, 5-6	НКИ7.934.288	+				
		НКИ7.934.257		+						НКИ7.934.289		+						НКИ7.934.289		+			
		НКИ7.934.258					+			НКИ7.934.290								НКИ7.934.290					+
		НКИ7.934.259			+					НКИ7.934.291								НКИ7.934.291					
	1-3, 2	НКИ7.934.260	+						2-1, 1-3, 6	НКИ7.934.292	+						2-2-5, 6	НКИ7.934.292	+				
		НКИ7.934.262		+						НКИ7.934.293		+						НКИ7.934.293		+			
		НКИ7.934.262					+			НКИ7.934.294								НКИ7.934.294					+
		НКИ7.934.263			+					НКИ7.934.295								НКИ7.934.295					
	1-4, 2	НКИ7.934.264	+						2-1, 1-5	НКИ7.934.296	+						3-0, 6-4, 6	НКИ7.934.296	+				
		НКИ7.934.265		+						НКИ7.934.297		+						НКИ7.934.297		+			
		НКИ7.934.266					+			НКИ7.934.298								НКИ7.934.298					+
		НКИ7.934.267			+					НКИ7.934.299								НКИ7.934.299					+
	1-5, 5	НКИ7.934.268	+						2-1, 1-5, 2	НКИ7.934.300	+						3-0, 6-5, 3	НКИ7.934.300	+				
		НКИ7.934.269		+						НКИ7.934.301		+						НКИ7.934.301		+			
		НКИ7.934.270					+			НКИ7.934.302								НКИ7.934.302					+
		НКИ7.934.271			+					НКИ7.934.303								НКИ7.934.303					+
	1-6, 5	НКИ7.934.272	+																				
		НКИ7.934.273		+																			
		НКИ7.934.274					+																
		НКИ7.934.276			+																		

Продолжение табл. 2

Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие						Обозначение стандарта	Типоразмер	Обозначение	Покрытие							
			Гор. ПОС 61	О-С(60)3.опл.	О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6				Ср9	Н1-3 Гор. ПОС 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3				Ср6	Ср9	Н1-3 Гор. ПОС 61	Н1-3.О-С(60)3.опл.	Н1-3.О-Вн(99,8)6	Н6	Ср3	Ср6
ОСТ 92-0538-70	3-1,2-4,6	НКМ7.934.304	+						ОСТ 92-0538-70	4-0,9-3	НКМ7.934.312	+						ОСТ 92-0538-70	4-1,1-5,2	НКМ7.934.328	+							
		НКМ7.934.305		+							НКМ7.934.313		+							НКМ7.934.329		+						
		НКМ7.934.306						+			НКМ7.934.314					+	НКМ7.934.330										+	
		НКМ7.934.307			+						НКМ7.934.315			+			НКМ7.934.331					+						
	3-1,2-5,6	НКМ7.934.308	+							4-0,9-4	НКМ7.934.316	+								5-1,1-5,7	НКМ7.934.332	+						
		НКМ7.934.309		+							НКМ7.934.317		+				НКМ7.934.333				+							
		НКМ7.934.310									НКМ7.934.318					+	НКМ7.934.334										+	
		НКМ7.934.311			+						НКМ7.934.319			+			НКМ7.934.335					+						
										4-1,1-3,5	НКМ7.934.320	+								5-1,4-4,4	НКМ7.934.336	+						
											НКМ7.934.321		+						НКМ7.934.337			+						
											НКМ7.934.322						+		НКМ7.934.338									
											НКМ7.934.323			+					НКМ7.934.339				+					
								4-1,1-4	НКМ7.934.324	+																		
									НКМ7.934.325		+																	
									НКМ7.934.326						+													
									НКМ7.934.327			+																

СОДЕРЖАНИЕ

		Лист
ОСТ92-0507-70	Лепестки и наконечники. Технические требования. Классификация.	2
ОСТ92-0511-70	Лепесток односторонний для крепления винтом или заклепкой (однорядный). Конструкция и размеры.	15
ОСТ92-0512-70	Лепесток односторонний для крепления винтом или заклепкой (двухрядный). Конструкция и размеры.	18
ОСТ92-0513-70	Лепесток односторонний для печатных плат. Конструкция и размеры.	21
ОСТ92-0514-70	Лепесток двухсторонний для крепления опрессовкой. Конструкция и размеры.	30
ОСТ92-0517-70	Лепесток двухсторонний для крепления развальцовкой. Конструкция и размеры.	39
ОСТ92-0518-70	Лепесток двухсторонний для крепления винтом или заклепкой (однорядный). Конструкция и размеры.	46
ОСТ92-0519-70	Лепесток двухсторонний для крепления винтом или заклепкой (двухрядный). Конструкция и размеры.	49
ОСТ92-0525-70	Лепесток специальный для крепления опрессовкой. Конструкция и размеры.	52
ОСТ92-0526-70	Лепесток односторонний трубчатый. Конструкция и размеры.	60
ОСТ92-0527-70	Лепесток специальный для крепления расклепкой, осадкой и опрессовкой. Конструкция и размеры.	68
ОСТ92-0528-70	Наконечник глухой для неизолированных проводов. Конструкция и размеры.	77

Изм. № 1
Изм. № 2
Изм. № 3
Изм. № 4
Изм. № 5
Изм. № 6
Изм. № 7
Изм. № 8
Изм. № 9
Изм. № 10
Изм. № 11
Изм. № 12
Изм. № 13
Изм. № 14
Изм. № 15
Изм. № 16
Изм. № 17
Изм. № 18
Изм. № 19
Изм. № 20
Изм. № 21
Изм. № 22
Изм. № 23
Изм. № 24
Изм. № 25
Изм. № 26
Изм. № 27
Изм. № 28
Изм. № 29
Изм. № 30
Изм. № 31
Изм. № 32
Изм. № 33
Изм. № 34
Изм. № 35
Изм. № 36
Изм. № 37
Изм. № 38
Изм. № 39
Изм. № 40
Изм. № 41
Изм. № 42
Изм. № 43
Изм. № 44
Изм. № 45
Изм. № 46
Изм. № 47
Изм. № 48
Изм. № 49
Изм. № 50
Изм. № 51
Изм. № 52
Изм. № 53
Изм. № 54
Изм. № 55
Изм. № 56
Изм. № 57
Изм. № 58
Изм. № 59
Изм. № 60
Изм. № 61
Изм. № 62
Изм. № 63
Изм. № 64
Изм. № 65
Изм. № 66
Изм. № 67
Изм. № 68
Изм. № 69
Изм. № 70
Изм. № 71
Изм. № 72
Изм. № 73
Изм. № 74
Изм. № 75
Изм. № 76
Изм. № 77
Изм. № 78
Изм. № 79
Изм. № 80
Изм. № 81
Изм. № 82
Изм. № 83
Изм. № 84
Изм. № 85
Изм. № 86
Изм. № 87
Изм. № 88
Изм. № 89
Изм. № 90
Изм. № 91
Изм. № 92
Изм. № 93
Изм. № 94
Изм. № 95
Изм. № 96
Изм. № 97
Изм. № 98
Изм. № 99
Изм. № 100

ОСТ92-0529-70	Наконечник вилокобразный для неизолированных проводов. Конструкция и размеры.	81
ОСТ92-0530-70	Наконечник крышкообразный для неизоли- рованных проводов. Конструкция и размеры.	85
ОСТ92-0531-70	Наконечник глухой для изолированных проводов. Конструкция и размеры.	88
ОСТ92-0532-70	Наконечник вилокобразный для изолирован- ных проводов. Конструкция и размеры.	92
ОСТ92-0533-70	Наконечник крышкообразный для изоли- рованных проводов.	95
ОСТ92-0534-70	Наконечник лепестковый для заделки одного провода. Конструкция и размеры.	98
ОСТ92-0535-70	Наконечник лепестковый для заделки двух проводов. Конструкция и размеры.	104
ОСТ92-0536-70	Наконечник контактный. Конструкция и размеры.	111
ОСТ92-0537-70	Наконечник цилиндрический. Конструкция и размеры.	114
ОСТ92-0538-70	Наконечник роликовый. Конструкция и размеры.	117
	Перечень отраслевых стандартов, которые запрещены к применению при новом конструировании.	12
	Перечень упомянутых документов - сбор- ник отраслевых стандартов "Лепестки и наконечники" ОСТ92-0507-70+ОСТ92-0538-70	128

Лист

Перечень десятичных номеров рекомендуемых
рабочих чертежей на лепестки и наконечники,
входящие в сборник отраслевых стандартов

"Лепестки и наконечники" ОСТ 92-0507-70 +	
* ОСТ 92-0538-70	130
Лист регистрации изменений	130

Исполн.	Провер.	Соглас.	Дат.

Лист регистрации изменений

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ Докум.	Входящий (с сопроводительного и файла)	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннули- рованных					
7	3	с 131 по 176	—	—	180	КЮ 85059		Свобод	4.11.84
8	106	—	—	—	180	КЮ 85052		Свобод	6.07.85
8	78	—	—	—	180	КЮ 85068		Свобод	20.08.86
9	105, 107, 109	—	—	—	180	КЮ 85070		Свобод	21.02.86
11	89	—	—	—	180	КЮ 85071		Свобод	20.11.85
10	101	—	—	—	180	КЮ 85069		Свобод	21.02.86
12	42	—	—	—	180	КЮ 85077		Свобод	22.9.85
13	005, 72, 116, 118, 124, 126, 128, 129	3, 4, 138, 143, 147-150, 157-160, 161-178	4а, 161а	131-137, 144-146, 151-156	167	КЮ 85447		Свобод	19.11.91
14	163	—	—	—	167	КЮ 81225		Свобод	03.04.01